

# AGIST

## DESINFECTANT- BACTERICIDE - VIRUCIDE - FONGICIDE NETTOYANT SOLS ET SURFACES

### PRESENTATION :

Détergent désinfectant à large spectre et à action nettoyante très prononcée, pour le nettoyage et la désinfection des sols et des surfaces. Très efficace à dosage peu élevé.

*Produit à activité :* **BACTERICIDE - VIRUCIDE - FONGICIDE**

*En conformité avec les normes suivantes :*

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| - AFNOR NFT 72-150 : 0,1 %           | - AFNOR NFT 72-170 : 2 %           |
| - AFNOR NFT 72-171 : 0,75 %          | - AFNOR NFT 72-172 : 0,75 %        |
| - AFNOR NFT 72-201 : 1,5 % en 15 min | - AFNOR NFT 72-190 : 2 % en 15 min |
| - DGHM (1H) : 4 %                    | - AOAC hôpitaux : 1,5 %            |
| - AOAC collectivité : 0,75 %         | - Fongicide : 1 %                  |

- EN 1040 : à 0,1 % en 5 minutes
- EN 1276 :
  - à 1 % avec 0,3 g/l d'albumine en 5 minutes
  - à 3 % avec 3 g/l d'albumine en 5 minutes
- EN 1650 :
  - à 25 % avec 0,3 g/l d'albumine en 15 minutes

- **EN 14476 : 2005 : AGIST** est considéré comme ayant des propriétés virucides, contre le virus H1N1

La concentration et le temps de contact nécessaires sont les suivants : **1 % : 15 minutes**

**Efficace contre le virus HIV (sida) et hépatite B à 2 %**

- **EN 14476 : Efficace contre le AVIAN INFLUENZA VIRUS (H3N8 /H5N1)**

- clean conditions : 0,5 % en 10 minutes / 1% en 5 minutes
- dirty conditions : 1 % en 15 minutes

### APPLICATIONS CONSEILLEES :

Sols : Utiliser 1 dose de 20 ml par seau de 10 litres ou 1 pression de pompe

La technique du chariot à 2 seaux est fortement recommandée.

Surfaces : Dosage identique, utiliser des gazes à usage unique

De plus, **AGIST** peut être utilisé pour la décontamination des masques à gaz, masques à oxygène en cuves à ultra sons. Après nettoyage et désinfection, faire un rinçage à l'eau claire.

## **COMPOSITION :**

- ammonium quaternaire
- EDTA
- silicates
- carbonates
- tensio-actifs non ioniques

## **CARACTERISTIQUES :**

- aspect : liquide limpide incolore
- solubilité : soluble dans l'eau
- pH concentré :  $12 \pm 0,7$
- densité :  $1,025 \pm 0,05$
- odeur : pin

*\* Conforme à l'arrêté du 27 Octobre 1975 modifié par les arrêtés du 25 septembre 1985, du 29 octobre 1987, du 5 Avril 1991, du 15 juin 1993 et du 8 septembre 1999, relatif aux produits de nettoyage du matériel, pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.*

## **ETIQUETAGE :**

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consultez la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

Produit à usage biocide : TP 2 - TP 4

PROPANE-2-OL : cas 67-63-0 - 22.50 g/kg

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM : cas 7173-51-5 - 45.00 g/kg

### **TIXO/NGA**

**sas TIXO** - Siège social - Direction Exploitation  
148 Avenue de Compiègne - POMMIERS - 02200 SOISSONS  
Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39  
[tixo@wanadoo.fr](mailto:tixo@wanadoo.fr) ou [contact@nga.fr](mailto:contact@nga.fr)